

ESTELARES


RIDER ESTELARES

Para comprobación de cualquier especificación respecto de este RIDER; y si hubiera necesidad de sugerir por parte de **El Contratante** modificación de alguna parte del mismo, les pedimos por favor, contactar a:

Contacto producción: Alejandro Virgilio (sólo cuestiones técnicas y logísticas)

alejandro@lostellares.com.ar

0221 15 459 09 56




El escenario deberá tener como mínimo un ancho de 10m x 6m de fondo, como mínimo 4 puntos de tensión (220), con su debida conexión a tierra. Deberá existir a cada lado del escenario un espacio de 2 x 2 para que circule el staff.

REFERENCIAS:



Caja directa



Monitor y N° de mezcla

Acc: guitarra acústica

ATENCIÓN: Se piden dos tarimas. Una (1) de 2,4mts X 2mts y otra de 1,2 mts X 1,6 m aproximadamente.

LISTA DE CANALES

<u>Channel</u>	<u>Description</u>	<u>Microphone</u>	<u>Line</u>	<u>INSERT</u>
01	Bombo	Beta 52 o AKG D112		Comp 1 Gate 1
02	<u>Redo Top</u>	<u>SM 57</u>		<u>Comp 2 Gate 2</u>
03	<u>Redo Botom</u>	<u>SM 57</u>		
04	<u>Tom Rack</u>	<u>SM 57</u>		Gate 3
05	<u>Tom Floor</u>	<u>SM 57</u>		Gate 4
06	<u>Hit - Hat</u>	<u>SM 81</u>		
07	<u>Over Head</u>	<u>SM 81</u>		
08	<u>Over Head</u>	<u>SM 81</u>		
09	<u>Bass</u>		DIRECT BOX	Comp 3
10	<u>Bass Sansamp</u>		D.B	<u>Comp 4</u>
11	<u>GTR 1</u>	<u>SM 57</u>		
12	<u>GTR 2</u>	<u>SM 57</u>		
13	<u>GTR 3</u>	<u>SM 57</u>		
14	<u>Acustica 1</u>		D.B.	
15	<u>Acustica 2</u>		D.B.	
16	<u>Tecla L</u>		D.B	
17	<u>Tecla R</u>		D.B.	
18	<u>Nord L</u>		D.B	
19	<u>Nord R</u>			
20	<u>Key 2</u>		D.B	
21	<u>Vox 1</u>	SM 58		
22	<u>Vox Lead 2</u>	SM 58 inalambrico		Comp 5
23	<u>Vox 3</u>	SM 58		
24	<u>Vox 4</u>	SM 58		
25	<u>Vox 5</u>	SM 58		
26		SP SM 58		

PA

- Consola: Allen and Heat GL 4000 32 canales o simil.
Yamaha PM5D o M7CL o simil.
- Controlador DBX o Simil (NO BEHRINGER) con acceso al operador.
- Comp y Gates DBX o Simil (NO BEHRINGER)
- 1 CD Player
- 1 EQ 31 Bandas de primera marca(NO BEHRINGER)
- 6 Compresores DBX o simil.
- 4 Gates DBX o Simil.
- 2 Racks de Rev (Yamaha 990 o Simil)
- 1 Rack de Delay (Con TAP)

- La Cantidad de Sistemas , la Marca y modelo de los mismos se terminara de ajustar en base a la capacidad y características del recinto.

Monitoreo

- 6 Mezclas de piso con 12 monitores . (2 Cada una)
- 1 Drum Feel.
- 2 Side Fill en Stereo
- 1 EQ de 31 bandas por mezcla.
- Los monitores deberan ser de 15'' mas driver de 2'' Biamplicados.
- Consola :Allen and Heat GL 4000 32 canales o simil.
Yamaha PM5D o M7CL o simil.
- 1 Operador de Monitoreo provisto por la empresa de Sonido.
- Se solicita un cue al lado de la mesa de monitores

EL EQUIPO DE SONIDO, EN SU TOTALIDAD, DEBE ESTAR CONECTADO A TIERRA Y TODOS SUS COMPONENTES ELECTRICOS NORMALIZADOS.

Estelares se reserva el derecho de utilizar con exclusividad la cantidad de 24 canales para el PA y para el Monitoreo, como así también los procesadores utilizados y el seteo del sistema en su totalidad.

Contacto Sonido: Gonzalo Voutoff (Operador de PA)


voutoff@yahoo.com.ar

0221 155 440 907


Luces Estelares

Requerimiento de Iluminación

TECHO



TECHO



PISO

Estelares patch and colors

1 to 10 lekkos

11 to 12 par 64: 126 lee filters

13 to 14 par 64 : 106 lee filters

15 to 16 par 64 :120 lee filters

17 to 30 strobos

Patch moviles

1-2-4-6-7-10-11 spot



3-5-8-9 wash

Móviles 1-2 6-7 en piso

3 – 5 a 2 mts del piso

4 a 2,5 mts del piso

**Seguidor 1200 watts (mínimo) a 2 mts mas
alto que el piso del escenario**



Consola

Jands Event 408 o 416 o Avolite pearl 2000

Patch and colors

1 to 6 lekos : n/c

7 to 12 par can 64 piso : N/c (estos faroles serán usados en caso de no haber lekos como puntuales reemplazando los canales 1 al 6)

13 to 15: 126 lee filters

16 to 18:120 lee filters

19 to 21:106 lee filters

22 to 25 mini brut x 4 lamp

26 to 35 flash dmx (en caso de no poseer strobos dmx estos deberán ir en distintos canales, nunca juntos)

1 seguidor

Móviles

Serán mínimo 575 w

Y estarán dispuestos de la siguiente manera:

1_3_5_7 spot

2_4_6 wash

Contacto luces: Black Castro

black@lostellares.com.ar

0221 15 50 76 752